

Новые галогенные лампы NEOLUX® WEATHER LIGHT

Идеальный спутник в непогоду



Новые галогенные лампы NEOLUX® WEATHER LIGHT

Лампы NEOLUX® WEATHER LIGHT – идеальный выбор для водителей, которым нужна максимальная видимость, а значит и максимальная безопасность при движении в тумане, смоге, дожде и других сложных погодных условиях

Основные характеристики

- Цветовая температура до 2600 K
- Желтовато-белый свет
- Высокая яркость
- Высокий срок службы

Преимущества

- Оптимизированы для неблагоприятных погодных условий (туман, дождь, снег)
- Высокая контрастность
- Максимальная яркость



Новые галогенные лампы NEOLUX® WEATHER LIGHT

Тип

- ≠H1*

Область применения

- Дальний свет
- Ближний свет
- Противотуманный свет
- Поворотный свет

Преимущества

- Пониженная цветовая температура 2600K
- Желтовато-белый свет



Технические характеристики и информация для заказа:

Артикул	ECE	Код для заказа	Вольт	Ватт	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, К
N448W	≠H1	4052899553248	12	55	P14.5s	950±15%	2600K ± 200

Новые галогенные лампы NEOLUX® WEATHER LIGHT

Тип

- ≠H4*

Область применения

- Дальний свет
- Ближний свет

Преимущества

- Пониженная цветовая температура 2600K
- Желтовато-белый свет



Технические характеристики и информация для заказа:

Артикул	ECE	Код для заказа	Вольт	Ватт	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, К
N472W	≠H4	4052899553262	12	55	P43T	БС: 1100±15% ДС: 1700±15%	2600 ± 200

4 *Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения. На дорогах общего пользования разрешено использование только для подсветки внутри салона автомобиля.

Новые галогенные лампы NEOLUX® WEATHER LIGHT

Тип

- ≠H7*

Область применения

- Дальний свет
- Ближний свет
- Противотуманный свет
- Поворотный свет

Преимущества

- Пониженная цветовая температура 2600K
- Желтовато-белый свет



Технические характеристики и информация для заказа:

Артикул	ECE	Код для заказа	Вольт	Ватт	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, К
N499W	≠H7	4052899553286	12	55	PX26D	1750±15%	2600 ± 200

5 *Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения. На дорогах общего пользования разрешено использование только для подсветки внутри салона автомобиля.

Спасибо и успешных продаж!

The lower half of the slide features two thick, dark blue wavy lines that flow horizontally across the page, creating a sense of movement and modern design.